

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

EtheGUARD

RŮSTOVÝ REGULÁTOR ve formě rozpustného koncentráту místelného s vodou ke zvýšení odolnosti obilovin proti poléhání.

PROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL

Název a množství účinné látky: ethefon 480 g/l (39,5 %)

Název nebezpečné látky: ethefon



H290 Může být korozivní pro kovy.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P260 Nevdechujte páry, mlhu, aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/

ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).

P332+P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte

lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vymějte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

STŘEDISKO/lékaře.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím

vyperte.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý

vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 Nečistěte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se

vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.

(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových

vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem

a z cest.) Přípravek není vyloučen z použití v ochranném

pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

DRŽITEL POVOLENÍ / OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ NEBO ZA KONEČNÉ OZNAČENÍ PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN NA TRHU

Société Française de Pontarlier, 11, Boulevard
de la Grande Thumine, Parc d'Ariane – Bât B,
F-13090 Aix en Provence, France.

EVIDENČNÍ ČÍSLO PŘÍPRAVKU

5105-2.

ČÍSLO ŠARŽE / DATUM VÝROBY FORMULACE

uvedeno na obalu.

DOBA POUŽITELNOSTI

2 roky od data výroby; teplota skladování +5
až +30 °C. Chraňte před mrazem.

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti,
lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se

prokáže na základě analýzy odpovídajícího
vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti

se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě
bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor

přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení

u laboratoře akreditované v členském státě

Evropské unie. Držitel povolení je povinen

prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit

na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit

Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny

na obalu přípravku.

MNOŽSTVÍ PŘÍPRAVKU V OBALU

5l v HDPE kanystru se šroubovým uzávěrem.



NEBEZPEČÍ



soufflet
AGRO

5 L

ZPŮSOB PŮSOBENÍ

EtheGUARD je růstový regulátor, který snadno vniká do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntézu ethylenu, který společně s jinými hormony zkracuje stonky a stimuluje syntézu zpevňujících látek (jako lignin a celulosu). Zkracuje délku stébela a zvyšuje odolnost obilnin vůči poléhání.

NÁVOD K POUŽITÍ

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, misitelnost	OL (dny)
Pšenice ozimá	Zvýšení odolnosti proti poléhání.	0,75 l/ha	AT
Ječmen ozimý	Zvýšení odolnosti proti poléhání.	1 l/ha	AT
Ječmen jarní	Zvýšení odolnosti proti poléhání.	0,5 l/ha	AT

OL – ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizni.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizni.

DÁVKA VODY A MAXIMÁLNÍ POČET APLIKACÍ

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní	200–400 l/ha	Postřik	1x

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ

Pšenice ozimá: BBCH 37–45.

Ječmen ozimý: BBCH 32–39,

pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 37–39.

Ječmen jarní: BBCH 32–49,

pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 39.

Aplikujte na rané výškové plodiny, a na plodiny, u kterých je předpoklad vysoké pravděpodobnosti poléhání. Neosetřujte porosty oslabené nebo poškozené, např. půdními/meteorologickými faktory – netze vyloučit v souvislosti s použitím přípravku výskyt závažných vedlejších účinků, např. růst vedlejších odnoží, poruchy vývoje klasů a zrn. Pěstování následných plodin je bez omezení. Přípravek není zasahující okolní porosty.

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI A JINÁ OPATŘENÍ A OMEZENÍ S OHLEDEM NA OCHRANU ZDRAVÍ LIDÍ, NEČLOUVĚKÝCH ORGANISMŮ A SOLEŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SP1 – Neznečištějte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikací zařízení v blízkosti povrchových vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)

Ochranná pásma vod – Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Případně se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Během aplikace zajistit stálé míchání. Aplikaci kapalinu připravovat bezprostředně před aplikací, nepřipravovat do zásoby, doba mezi mícháním a použitím by neměla být delší než 4 hodiny.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI PŘÍPRAVKŮ

Po aplikaci přípravku vypláchněte nádrž, rozvod kapalinu a trysky čistou vodou. Vypusťte a celé zařízení znovu důkladně propláchněte čistou vodou. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití. Trysky a sítká musejí být čišťeny odděleně.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1.

Ochrana očí a obličeje: ochranný štít nebo bezpečnostní ochranné brýle podle ČSN EN 166.

Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu, např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13988.

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347.

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety. Pokud z jakýchkoli příčin došlo k bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na dobu, kontrolujte životně důležité funkce a nenechte prochladnout. Nepodávejte nic ústy, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Bezvědomému vždy zajistěte okamžitě lékařskou pomoc.

První pomoc při náhodném požití: Usta vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list.

První pomoc při nadýchání: Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetřívající dýchací potíže, vyhleďte lékařskou pomoc. První pomoc při zasažení očí: Ihned vymyjte proudem (velkým množstvím) vlažné čisté vody při násilím široce rozevřených víček alespoň po dobu 15 min., vymyjte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny (a pokud je lze vyjmout snadno), pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajícím podráždění vyhleďte lékařskou pomoc. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu použít a je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte tekoucí vodou a teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění vyhleďte lékařskou pomoc.

Při vylédaření lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s **Toxicologickým informačním střediskem** – telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 (www.tis-cz.cz).

SKLADOVÁNÍ

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzavřených, suchých a větráctelných skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ

Případné zbytky aplikáční nebo oplachové kapaliny se naředí cca 1:5 vodou a bezbezpečně vystříkají na ošetřovaném pozemku; nesmějí zasáhnout zdroje podzemních ani recipientů povrchových vod. **Použitě obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu!** Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění. Případné nepoužitě zbytky přípravku se rovněž předají oprávněné osobě k odstranění.

DALŠÍ ÚDAJE A UPŘESNĚNÍ

Výrobce přípravku

Société Financière de Pontarlier, (SFP), 11, Boulevard de la Grande Thumine, Parc d'Ariane – Bât B, 13090 Aix en Provence, France, tel.: +33 (0) 4 42 52 72 11, fax: +33 (0) 4 42 52 68 52, e-mail: sandrnicolle@sfprd.fr

Distributor v ČR

SOUFFLET AGRŮ a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, Česká republika, tel. (+420) 582 328 320